
1 AI SENSI DEL CODICE PENALE, IL PUBBLICO UFFICIALE CHE , ABUSANDO DEI SUOI POTERI INDUCE TALUNO A DARE INDEBITAMENTE A TERZI DENARO, QUALE REATO COMMITTE?

- A) Corruzione in atti d'ufficio
- B) Malversazione a danno dei privati
- C) Concussione

2 CON RIFERIMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI VIENE INDICATO CHE NON PUÒ ACCETTARE REGALI O ALTRE UTILITÀ. QUESTO È:

- A) vero ma precisa che possono essere accettati quelli d'uso di modico valore.
- B) sempre vero.
- C) vero con riferimento esclusivamente a sé stesso

3 PER DEFINIRE IL COSTO PIENO DI COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE OCCORRE:

- A) separare i costi dell'area da quelli del fabbricato
- B) separare il costo del fabbricato dal reddito detraibile
- C) mediare il costo dell'area con quello del fabbricato

4 LA CUBATURA EDIFICABILE SU UN LOTTO DI TERRENO È CALCOLABILE:

- A) moltiplicando la superficie del lotto per l'indice di edificabilità
- B) moltiplicando la superficie del lotto per il rapporto di copertura
- C) moltiplicando l'altezza massima ammessa per l'indice di copertura e per l'indice di edificabilità

5 GLI UFFICI PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO PROVVEDONO:

- A) All'informazione dell'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti
- B) Alla definizione dei modelli e dei sistemi informativi utili alla interconnessione tra le Amministrazioni pubbliche
- C) A consentire l'accesso del pubblico alla documentazione amministrativa

6 PRIMA DI ESEGUIRE UN RILEVATO STRADALE È NECESSARIO:

- A) gettare il piano di posa in calcestruzzo
- B) scorticare e costipare il piano di campagna
- C) scavare fino a raggiungere la roccia compatta

7 QUALE SEZIONE RISULTA PIU' CONVENIENTE PER UNA CONDUTTURA IDRAULICA CON PORTATA MOLTO VARIABILE E VELOCITA' PIUTTOSTO NOTEVOLE?

- A) quella quadrata che meglio si adatta a qualsiasi portata e velocità
- B) quella circolare che meglio soddisfa le esigenze proposte dal quesito
- C) quella ovale che offre minima resistenza anche per piccole portate

8 AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, QUANTO DURA IL MANDATO DEL SINDACO?

- A) Tre anni
- B) Cinque anni
- C) Sette anni

9 NEGLI ENTI LOCALI, QUALE ORGANO È COMPETENTE A DELIBERARE IL BILANCIO DI PREVISIONE?

- A) La Giunta
- B) Il Dirigente
- C) Il Consiglio

10 AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.P.R. 327/01, QUALE FRA I SEGUENTI È, PER I TERZI, UNO DEGLI EFFETTI DELL'ESPROPRIAZIONE?

- A) La presenza di diritti di terzi non consente l'espropriazione
- B) L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata
- C) L'espropriazione del diritto di proprietà non comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato

11 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER "BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE"?

- A) Si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
- B) Si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio
- C) Si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

12 L'INTESTAZIONE CATASTALE DI UN FABBRICATO COSTITUISCE TITOLO DI POSSESSO?

- A) no
 - B) sì, se l'immobile è intestato da almeno vent'anni
 - C) sì
-

13 DOVENDO STIMARE UN'AREA EDIFICABILE È INDISPENSABILE:

- A) accertare la situazione urbanistica
 - B) verificare la presenza di recinzioni
 - C) accertare la disponibilità del bene
-

14 PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE DI UNA RETE FOGNARIA, I POZZETTI DI ISPEZIONE DEVONO ESSERE PREVISTI:

- A) quando si hanno variazioni di pendenza
 - B) ogni qual volta la linea cambia direzione
 - C) agli incroci di tutte le strade
-

15 QUALE, TRA QUESTI VALORI, MOLTIPLICATO PER LA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO, DETERMINA IL MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE?

- A) densità di affollamento
 - B) larghezza delle uscite
 - C) capacità di deflusso
-

16 SECONDO QUANTO INDICATO NEL DM 18/12/1975 RIGUARDO AGLI INDICI MINIMI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA?

- A) I mq lordi per classe sono sempre gli stessi a prescindere dal grado scolastico
 - B) I mq lordi per classe sono divisi in quattro fasce a seconda del grado scolastico
 - C) I mq lordi per classe sono divisi in due fasce materne/elementari e medie/superiori
-

17 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALL'APE?

- A) L'APE per le nuove costruzioni deve essere redatto solo dal progettista o dal costruttore
 - B) L'APE va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente rispetto ai soggetti interessati nella realizzazione dell'immobile
 - C) L'APE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori dell'immobile
-

18 COSA È L'APE?

- A) Attestato di qualificazione energetica
 - B) Attestato certificazione energetica
 - C) Attestato di prestazione energetica
-

19 QUALE LEGGE, TRA LE SEGUENTI, CONTIENE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE?

- A) la Legge n. 431 del 1985
 - B) la Legge n. 1086 del 1971
 - C) la Legge n. 10 del 1991
-

20 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA CON RIFERIMENTO ALL'APE?

- A) L'APE deve essere aggiornata in caso di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile
 - B) L'APE non deve essere aggiornato in nessun caso prima della scadenza
 - C) L'APE non deve essere aggiornato in caso di sostituzione degli infissi o sostituzione della caldaia
-

21 IL CARICO DI SICUREZZA DI UN TERRENO, ESPRESSO IN KG/CM² O N/MM², AD UNA DATA PROFONDITA' E' DETTO:

- A) carico ammissibile
 - B) resistenza caratteristica
 - C) portanza
-

22 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI GEOTERMICI?

- A) Gli impianti geotermici possono essere utilizzati per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
- B) Gli impianti geotermici possono essere utilizzati esclusivamente per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
- C) Gli impianti geotermici possono essere utilizzati esclusivamente per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo.

23 LE COLONNE VERTICALI DELLE FOGNATURE INTERNE DEGLI EDIFICI SI PROLUNGANO FINO A TETTO:

- A) per permettere una facile ispezione delle canne
- B) per realizzare la prescritta aerazione primaria
- C) per consentire un'agevole sopraelevazione dell'edificio

24 IL RENDIMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO È CONDIZIONATO DA INNUMEREVOLI FATTORI, TRA I PIÙ IMPORTANTI SI POSSONO DEFINIRE DUE CATEGORIE: FATTORI ESTERNI E FATTORI INTERNI. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È VERA RELATIVAMENTE A QUESTI FATTORI?

- A) I fattori esterni sono quelli ambientali e di posizionamento
- B) I fattori interni sono le caratteristiche dei componenti dell'impianto come moduli, inverter, cablature, ottimizzatori ...ecc
- C) L'affermazione non è corretta il rendimento l'unico fattore che condiziona il rendimento degli impianti fotovoltaici sono le caratteristiche dei componenti ed in particolar modo la resa del pannello

25 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?

- A) esiste un elenco di attività soggette a visite prevenzione incendi
- B) tutte le attività senza nessuna esclusione sono soggette a visita prevenzione incendi
- C) le attività soggette a visita prevenzione incendi sono classificate secondo tre categorie

26 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?

- A) tutte le scuole (senza limiti numerici riferiti agli alunni) e senza nessuna esclusione sono soggette a visita prevenzione incendi e sono classificate nella categoria C
- B) le scuole con meno di 100 persone presenti non sono soggette a visita prevenzione incendi
- C) le scuole con oltre 100 persone presenti sono soggette a visita prevenzione incendi e vengono classificate nelle tre categorie a seconda del numero di persone

27 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?

- A) le attività soggette a visita prevenzione incendi possono essere classificate sia sulla base del tipo di produzione e della pericolosità dei prodotti trattati o realizzati e/o del numero di persone presenti e/o dell'effettivo rischio di incendio
- B) le attività soggette a visita prevenzione incendi sono classificate esclusivamente sulla base del tipo di produzione e della pericolosità dei prodotti trattati o realizzati
- C) la classificazione è contraddistinta da tre lettere A-B-C a seconda che il rischio di incendio sia alto – medio - basso

28 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?

- A) tutte le attività soggette a visita prevenzione incendi devono presentare la SCIA antincendio
- B) le attività soggette a visita e classificate in categoria A non devono avere il parere di conformità sul progetto
- C) tutte le attività soggette a visita e classificate in una o più categorie devono avere il parere di conformità sul progetto

29 QUALI INDICAZIONI DEVE RIPORTARE IL COLLAUDATORE, PER IL PROCESSO VERBALE DI VISITA AI SENSI DELL' ART. 223 DEL DPR 207/10? (INDICARE LA RISPOSTA ERRATA)

- A) il giorno della visita di collaudo
- B) le generalità degli intervenuti alla visita trascurando quelle di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti
- C) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo

30 IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO È REDATTO DAL:

- A) Datore di lavoro
- B) Responsabile dei Lavori
- C) Coordinatore per la Progettazione

31 IN QUALI DEI SEGUENTI CASI RISULTA OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE DEL CSP (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)?

- A) Cantiere di entità inferiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa
- B) Cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa
- C) Cantiere con presenza di più imprese anche non contemporanee

32 QUALE DI QUESTE DEFINIZIONI MEGLIO DESCRIVE IL CONCETTO DI “UOMINI-GIORNO”, RELATIVAMENTE ALLA MISURA DELL’ENTITÀ DI UN CANTIERE?

- A) Prodotto del numero di giorni in cui è prevista l’apertura del cantiere per il numero dei lavoratori impiegati nello stesso, ad esclusione di soli quelli autonomi
- B) Somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera
- C) Somma delle giornate lavorative previste per la realizzazione dell’opera e prestate dai lavoratori, ad esclusione dei soli lavoratori autonomi

33 I CALCESTRUZZI LEGGERI HANNO RESISTENZA MECCANICA RIDOTTA, PERTANTO NE E' ESCLUSO L'USO IN ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI. QUALE PESO SPECIFICO HANNO TALI CALESTRUZZI

- A) maggiore di 2000 chilogrammi/metro cubo
- B) minore di 1000 chilogrammi/metro cubo
- C) circa 1500 chilogrammi/metro cubo

34 IL VESPAIO, CHE VIENE ESEGUITO SOTTO IL PAVIMENTO DEL PIANO PIU' BASSO DI UN EDIFICIO, HA PREVALENTEMENTE LO SCOPO DI:

- A) rendere piana la superficie del pavimento
- B) smaltire parte del materiale di risulta
- C) isolare il pavimento dal terreno

35 PER MATERIALI “A PIE’ D’OPERA” SI INTENDE:

- A) materiali non idonei alla posa in opera
- B) materiali pronti all’impiego
- C) materiali messi in opera

36 IL PIANO DI APPOGGIO DI UNA TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO INTERRATA E CON RIVESTIMENTO ISOLANTE SARÀ PREFERIBILMENTE COSTITUITO DA:

- A) sabbia fina
- B) isolante termico
- C) ghiaia grossa

37 NELLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATI D’ACCIAIO, QUAL È LA FUNZIONE DI UN CONTROVENTO?

- A) quella d’impedire gli spostamenti relativi tra i nodi e le deformazioni eccessive
- B) quella d’impedire la trasmissione degli sforzi provocati dalle sollecitazioni indotte dall’azione del vento
- C) quella di riparare la struttura dall’azione del vento

38 AI SENSI DEL D.LGS N. 192 DEL 2005 E SS.MM.II. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI “IMPIANTO TERMICO” (ART.2 – DEFINIZIONI)?

- A) Si ha riqualificazione energetica di un edificio esistente quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.
- B) Si ha riqualificazione energetica di un edificio esistente quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle che previste per la “ristrutturazione importante” indicate nello stesso art 2.
- C) Si ha riqualificazione energetica di un edificio esistente quando i lavori riguardano qualunque intervento relativo all’impianto di condizionamento o riscaldamento che ne migliori l’efficienza.

39 NELL’AMBITO DELL’IMPIANTISTICA QUALE TRA LE SEGUENTI DEFINIZIONI SI RIFERISCE AL MARCHIO IMQ?

- A) Il marchio IMQ viene rilasciato dal costruttore che certifica che i cavi sono stati da lui verificati per la rispondenza alla normativa CEI o CENELEC
- B) Il marchio IMQ attesta la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI, CENELEC o IEC
- C) La marcatura IMQ è un adempimento amministrativo che la Comunità Europea richiede al fabbricante a garanzia del rispetto dei requisiti essenziali della Direttiva di Bassa Tensione

40 IL DM N.37/08 È IL REGOLAMENTO DI RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:

- A) Realizzazione dei soli impianti elettrici per le abitazioni e gli uffici
- B) Realizzazione dei soli impianti elettrici di nuova realizzazione
- C) Attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

41 AI SENSI DEL DM N.37/08 È PREVISTO CHE, NEL CASO DI RIFACIMENTO PARZIALE DI IMPIANTI, IL PROGETTO, LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E L'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO (DOVE PREVISTA) SI RIFERISCANO:

- A) Alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento e non fanno nessun riferimento all'intero impianto
- B) Alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto
- C) All'intero impianto se per la parte preesistente uno, o più, dei documenti indicati non esistono in modo da regolarizzarlo

42 IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE È DESIGNATO:

- A) Dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute
- B) Dal Committente o dal Responsabile dei Lavori
- C) Dal Coordinatore per l' Esecuzione dei Lavori

43 TRA I COMPITI FACENTI CARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI È COMPRESA ANCHE LA VERIFICA PERIODICA DEL POSSESSO E DELLA REGOLARITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI?

- A) No, è un compito esclusivo degli ispettori ministeriali
- B) No, è un compito esclusivo del coordinatore in materia di sicurezza
- C) Sì, è un compito espressamente specificato dal regolamento

44 NEL CASO DI LAVORI DI IMPORTO SINO A 1.000.000 EURO, È FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE SOSTITUIRE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO CON (ART. 102 D. LGS 50/16):

- A) Il certificato di regolare esecuzione, che è comunque emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori
- B) Il certificato di regolare esecuzione, che è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
- C) Una autocertificazione dell'appaltatore, emessa non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori

45 IL PROGETTO PRELIMINARE DEVE CONTENERE IL CALCOLO SOMMARIO DELLE SPESA. TALE SPESA PUÒ ESSERE VARIATA IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO?

- A) no
- B) sì, può variare restando all'interno della spesa prevista dal progetto preliminare
- C) sì, la spesa del progetto esecutivo può essere in aumento anche rispetto al calcolo sommario della spesa del progetto preliminare

46 CHI EMETTE E FIRMA IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO?

- A) il direttore dei lavori
- B) il direttore dei lavori con validazione del responsabile del procedimento
- C) il responsabile del procedimento

47 IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD EFFETTUARE REGOLARI MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO, NONCHÉ A FAR SOTTOPORRE LO STESSO A VERIFICA PERIODICA:

- A) Ogni cinque anni, inclusi quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale
- B) Ogni sette anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è triennale
- C) Ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale

48 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI QUALORA IL VALORE STIMATO PER UN APPALTO DI LAVORI PUBBLICI COINCIDA ESATTAMENTE CON LA PREVISTA SOGLIA COMUNITARIA:

- A) L'appalto non è considerato di rilevanza comunitaria in quanto il suo valore non è superiore alla soglia comunitaria
- B) L'appalto è considerato di rilevanza comunitaria
- C) L'appalto è considerato di evidenza pubblica

49 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI L'OFFERTA È CORREDATA DA UNA GARANZIA, PARI AL:

- A) 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
- B) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
- C) 1,5 % del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

50 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI I CONTRATTI MISTI SONO CONTRATTI PUBBLICI:

- A) Auenti per oggetto congiuntamente lavori, servizi e/o forniture
- B) Aggiudicati ad associazioni temporanee di imprese
- C) Che coinvolgono contemporaneamente diverse stazioni appaltanti

51 L'IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI HA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE EVENTUALI INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO?

- A) Sì, in ogni caso
- B) No, in alcun caso
- C) Sì, se ritiene di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza

52 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE CURA L'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, FORMULA UNA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO (T.U. EDILIZIA):

- A) entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- B) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- C) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

53 IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 22 GENNAIO 2004, N. 42 E' DETTO:

- A) Testo unico sugli espropri
- B) Testo Unico dell'edilizia
- C) Codice dei beni culturali e del paesaggio

54 PER "URBANISTICA" S'INTENDE:

- A) L'attività di programmazione e di pianificazione delle modifiche del territorio
- B) La modalità attraverso cui può realizzarsi la trasformazione territoriale ammessa dagli strumenti urbanistici
- C) La qualificazione e lo sfruttamento del territorio

55 IL REGOLAMENTO EDILIZIO È PREVISTO NEL:

- A) Piano urbanistico comunale
- B) Piano di recupero
- C) Piano d'assetto

56 QUALE È IL NUMERO DI STUDENTI CHE POSSONO EVACUARE DA USCITE DI SICUREZZA DI UNA SCUOLA, POSTA AL PIANO TERRA, DI 2 MODULI?

- A) 120
- B) 40
- C) 240

57 AI SENSI TITOLO III PARTE I DEL D. LGS 50/2016, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA RIGUARDO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI?

- A) Le amministrazioni aggiudicatrici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- B) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
- C) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture operante presso l'ANAC.

58 AI SENSI TITOLO III PARTE I DEL D. LGS 50/2016, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA RIGUARDO AI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI NONCHÉ PER I SERVIZI?

- A) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
- B) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
- C) Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa esclusivamente gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali e volumetriche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.

59 QUALE TIPOLOGIA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SONO CARATTERIZZATI DA UN MAGGIOR RENDIMENTO?

- A) Amorfi
- B) Silicio monocristallino
- C) Silicio policristallino

60 IN UNA CENTRALE A TELERISCALDAMENTO QUALE APPARECCHIATURA È PRESENTE?

- A) scambiatore
- B) generatore
- C) cogeneratore