

La Sclerosi Sistemica (sclerodermia)

**e la Scleroderma
Unit**

Brescia, 18 ottobre 2022



Sclerosi Sistemica (SSc): una «malattia rara», non una condizione eccezionale

Clinical and Experimental Rheumatology

**Prevalence of systemic sclerosis in Valtrompia in northern Italy.
A collaborative study of rheumatologists and general practitioners**

P. Airò, E. Tabaglio¹, M. Frassi,
M. Scarsi, E. Danieli,
Mara Rossi²

2007



**casi per 100.000 soggetti
di età superiore a 14 anni**

33,9

15,5 - 52,3
(95% I.c.)

L'incidenza e la prevalenza della Sclerosi Sistemica sono molto cresciute negli ultimi decenni

Il principale motivo di questa crescita è rappresentato dall'aumentata consapevolezza e dalle migliori capacità diagnostiche

2020

JSRD | Journal of Scleroderma and Related Disorders

Original Article

Incidence and prevalence of systemic sclerosis in Valcamonica, Italy, during an 18-year period


Journal of Scleroderma and Related Disorders
2020, Vol. 5(1) 51–56
© The Author(s) 2019
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/2397198318819908
journals.sagepub.com/home/jso
SAGE

Paolo Airò¹, Francesca Regola^{1,2}, Maria-Grazia Lazzaroni^{1,2}, Angela Tincani^{1,2}, Flora Inverardi³, Maria Giulia Fenini⁴, Francesco Ferrè⁵, Roberto Furloni³ and Mirko Scarsi³

Table 3. Prevalence of SSc in Valcamonica.

Sex	Date	Population > 14 years	Living cases with 2013 ACR/EULAR criteria	Prevalence (95% CI) with 2013 ACR/EULAR criteria
Male + female	31 December 1999	85,168	14	16.44 (9.8–27.6)
	31 December 2005	88,011	24	27.27 (18.3–40.6)
	31 December 2011	91,245	38	41.65 (30.3–57.2)
	31 December 2016	90,441	53	58.60 (44.8–76.6)

Sclerosi Sistemica (SSc): una condizione tutt'altro che eccezionale



**Nella sola provincia di
Brescia vivono almeno 400
persone affette da Sclerosi
Sistemica**

**rapporto
Femmine / Maschi
10 / 1**



**Sintomo di esordio:
Fenomeno di Raynaud (99%)**

La diagnosi precoce è possibile

Il fenomeno di Raynaud è una manifestazione comune nelle donne giovani fra i 15 e i 30 anni




solo in pochi casi (nell'ordine dell'1%) può essere il sintomo d'esordio di una malattia sistemica.

screening


Laboratorio
(autoanticorpi)
capillaroscopia

diagnosi
precoce

Rischio di evoluzione in Sclerosi Sistemica in pazienti con fenomeno di Raynaud senza segni clinici di malattia alla prima valutazione



Koenig et al, A&R, 2008



L'importanza della diagnosi precoce

La sopravvivenza dei pazienti che ricevono una diagnosi tempestiva

- è superiore a quella di chi riceve una diagnosi in ritardo
- non è diversa da quella attesa nella popolazione generale

Rheumatology, 2022, 00, 1–7
<https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac512>
Advance access publication 8 September 2022
Original article



British Society for
Rheumatology


RHEUMATOLOGY

OXFORD

Clinical science

Survival and prognostic factors from a multicentre large cohort of unselected Italian systemic sclerosis patients

Fabio Cacciapaglia ^{1,*}, Paolo Airò ², Marco Fornaro ¹, Paolo Trerotoli ³, Enrico De Lorenzis ^{4,5}, Addolorata Corrado ⁶, Maria Grazia Lazzaroni ², Gerlando Natalello ⁴, Fabio Montini ¹, Alberto Altomare ⁶, Livio Urso ¹, Lucrezia Verardi ⁴, Silvia Laura Bosello ⁴, Francesco Paolo Cantatore ^{5,6}, Florenzo Iannone ¹




**La diagnosi rapida
porta a uno stretto
monitoraggio delle
prime manifestazioni
della malattia e del
coinvolgimento
d'organo, con accesso
rapido a trattamenti
specifici efficaci
quando necessario**



Una malattia sistemica richiede una gestione multidisciplinare



agende
dedicate





messa a fuoco:
qualità di vita

grazie a GILS



APPROCCIO
multidisciplinare
e olistico
al paziente
con SCLEROSI
SISTEMICA