

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2016

ARTURO GARGIONI¹, PIERANDREA BRICHETTI¹ & FRANCESCO SOTTILE¹

Parole chiave – Segnalazioni ornitologiche, provincia di Brescia.

Key words – Ornithological report, province of Brescia.

Riassunto – Vengono riportate le segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia relative al 2016.

Abstract – 2016 ornithological reports for the province of Brescia (Northern Italy).

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta o in periodi inusuali;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti marcati o inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativi aggiornamenti (1985-1991 e 1992-2006);
- casi di svernamento o di presenza invernale in ambienti, altitudini o quantità inusuali.
- vengono inserite le tabelle riferite ai risultati dei censimenti IWC (Tab. 1).

Per la valutazione dei dati da inserire nel resoconto si fa riferimento agli atlanti provinciali delle specie nidificanti, svernanti e relativi aggiornamenti; alla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI, 1994) e alla "Check-list della provincia di Brescia aggiornata a dicembre 2016" (BRICHETTI e GARGIONI, 2016). Le segnalazioni sono corredate da documentazione fotografica se ritenute particolarmente significative; sono riportate anche segnalazioni relative ad anni precedenti che non risultano inserite per vari motivi nei rispettivi resoconti annuali; inoltre, in un'appendice sono considerate anche le specie ritenute sfuggite alla cattività.

La classificazione e la nomenclatura sono in accordo con la Lista CISO-COI degli uccelli italiani (FRACASSO *et al.*, 2009) e la recente Check-list di BRICHETTI & FRACASSO (2015).

Per le segnalazioni sono state consultate le seguenti fonti: piattaforma multimediale ornitho.it, mailing list "Menacò" (nodo bresciano di EBN Italia) e mailing list G.R.A.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Per i rilevatori della provincia di Brescia viene indicato il comune di residenza, per tutti gli altri la provincia o la nazione.

Nicola Anni (Manerbio), Matteo Bacci (FC), Roberto Bertoli (Tavernole sul Mella), Valerio Bollin (Brescia), Roberto Bonetti (Provaglio d'Iseo), Luca Bonomelli (MI), Roberto Boscaini (TN), Michele Braghini (Brescia), Olivia Brambilla (MI), Enrico Bresciani (Brescia), Pierandrea Brichetti (Verolavecchia), Massimo Castrini (Pozzolengo), Carlo Chiari (Brescia), Fabrizio Clemente (VB), Davide Comini (Soprazzocco di Gavardo), Giangaetano Dalle Vedove (Desenzano del Garda), Antonio Delle Monache (MI), Davide Facchetti (Chiari), Paolo Faifer (Sulzano), Emanuele Forlani (Caino), Matteo Fransci (SO), Arturo Gargioni (Gottolengo), Bernadette Gerard (Desenzano del Garda), Giuliano Gerra (PR), Ottavio Janni (CE), Michelangelo Lamera (Sirmione), Donatella Lampugnani (Gottolengo), Rocco Leo (Collebeato), Cristiano Mantovani (MN), Alberto Mattinelli (Pozzolengo), Sergio Mazzotti (Coccaglio), Alessandro Micheli (Treviso bresciano), Guido Parmeggiani (Sirmione), Angelo Pasqua (Salò), Agostino Pedrali (Coccaglio), Roberto Picozzi (Gardone Val Trompia), Silvana Pietta (Brescia), Gabriele Piotti (Salò), Riccardo Podavini (Muscoline), Dario Quaranta (Manerbio), Alfio Sala (LC), Marco Salogni (Chiari), Giacomo Sighele (VR), Maurizio Sighele (VR), Giacomo Simonini (Iseo), Francesco Sottile (Palazzolo sull'Oglio), Eugenio Tiso (PV), Daniele Vezzoli (Iseo), Fulvio Zanardini (Salò).

¹ G.R.A. (Gruppo Ricerche Avifauna), vill. Incidella 50, Gottolengo (BS) - www.grupporicercheavifauna.it

ANATIDAE**Casarca** *Tadorna ferruginea*

Due osservazioni riferite ad un singolo individuo per questa specie considerata naturalizzata: il 22 gennaio in sosta sull'isola di S. Biagio, comune di Manerba del Garda e il 9 febbraio a Punta Grò, comune di Sirmione (R. Boscain, G. Parmeggiani). Trattasi probabilmente dello stesso individuo.

Anatra mandarina *Aix galericulata*

Un maschio di origine a fuga con anello bianco alla zampa, ha sostato dal 6 marzo al 6 maggio nella R. N. Torbiere del Sebino (F. Sottile, S. Pietta). Una femmina di probabile origine selvatica e con ferita d'arma da fuoco, arrivata in volo il 16 novembre in un laghetto artificiale nel centro di Borgosatollo (C. Chiari). Un maschio presente dal 13 gennaio al 13 febbraio nelle acque antistanti Porto Dusano, comune di Manerba del Garda (S. Mazzotti, E. Bresciani).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Presenza della specie al di fuori del bacino lacustre del lago di Garda con una coppia il 24 e 25 febbraio sul fiume Chiese a Pompagnino, comune di Roè Volciano (G. Piotti, F. Zanardini) e 2 coppie in alimentazione in un tratto calmo e profondo del fiume Chiese presso Gavarado (D. Comini). Possibile inizio di una colonizzazione al di fuori del bacino lacustre.

ARDEIDAE**Airone schistaceo** *Egretta gularis*

Un individuo osservato il 24 settembre nell'Oasi S. Francesco a Desenzano del Garda (A. Pasqua); un secondo individuo presente il 12 ottobre lungo il fiume

Oglio presso Roccafranca, nello stesso luogo dove è stato osservato l'anno precedente (S. Mazzotti). Sesta e settima osservazione provinciale.

CICONIIDAE**Cicogna nera** *Ciconia nigra*

Due segnalazioni in periodo riproduttivo, riferite a probabili migratori tardivi ed erratismo individuale. Un individuo il 7 giugno presso Pozzolengo (A. Mattinelli) e un individuo il 29 giugno, presso un nido attivo di Cicogna bianca *Ciconia ciconia* all'interno di un'Azienda agricola presso Visano (D. Lampugnani, A. Gargioni). Per entrambi gli individui non è stato possibile determinare età e sesso.

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Un individuo osservato il 30 gennaio e l'1 febbraio, un altro dal 18 al 26 febbraio presso Pievedizio di Maiorano (M. Braghini, E. Forlani). Le presenze invernali nel Nord Italia sono irregolari e probabilmente dovute a individui provenienti da centri di riproduzione.

THRESKIORNITHIDAE**Ibis sacro** *Threskiornis aethiopicus*

Segnalazioni di gruppi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre e dicembre, con un massimo di due gruppi di 18 individui il 10 marzo a Castelvovati e Orzinuovi (R. Bertoli, S. Mazzotti) e il 2 aprile a Gottolengo (A. Gargioni).

Spatola *Platalea leucorodia*

Un individuo in volo il 30 ottobre presso la cascina Riccio, comune di Gottolengo (A. Gargioni, D. Lampugnani). Sesta segnalazione per la provincia di Brescia.

Tab. 1 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nell'ambito del progetto IWC nel gennaio 2016 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda sono relativi agli individui censiti su tutto il bacino lacustre (Brescia, Verona e Trento), tra parentesi quelli relativi al solo territorio ricadente nella provincia di Brescia. I totali sono tratti da Longoni & Fasola. (2016).

Rilevatori Lago d'Iseo e Riserva Naturale Torbiere del Sebino: Stefania Capelli, Marco Fredi, Davide Facchetti, Emanuele Forlani, Enrico Giudice, Stefano Guerini, Marco Guerrini, Sergio Mazzotti, Francesco Sottile, Paolo Trotti, Daniele Vezzoli.

Rilevatori Lago di Garda (parte bresciana): Davide Ardigò, Luca Bagni (PR), Simone Balbo (CR), Martino Bertella, Luigi Chesini, Giancarlo Comincioli (Polizia provinciale), Lorenzo Corradini (PR), Giangetano Dalle Vedove, Gabriele Fasoli (VR), Arturo Gargioni, Michelangelo Lamera, Fabio Lovisetto (PR), Attilio Mutti, Flavia Paoletti, Angelo Pasqua, Gabriele Piotti, Stefano Pirola, Diego Rubolini (MI), Alfio Sala (LC), Fulvio Zanardini.

Rilevatori Lago d'Idro: Roberto Bertoli.

Rilevatori cave BS0900: Carlo Chiari, Mauro Nosenzo, Cesare Pasetti.

| Specie | Lago di Garda | Lago d'Iseo | Torbiere d'Iseo | Lago d'Idro | Cave pianura BS0900 |
|---|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i> | 47 (9) | | | | |
| Strolaga minore <i>Gavia stellata</i> | | | | | |
| Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i> | 673 (283) | 35 | 7 | 73 | 55 |
| Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i> | 3651 (1880) | 653 | 41 | 149 | 136 |
| Svasso collaroso <i>Podiceps grisegena</i> | 5 (1) | | | | |
| Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i> | 915 (541) | 26 | | 1 | |
| Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i> | 1777 (1157) 650 (dormitorio) | 107 | 87 (486 dormitorio) | 53 (62 dormitorio) | 86 219 (dormitorio) |
| Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i> | 188 (161) | 27 | 10 | 26 | 146 120 (dormitorio) |
| Airone bianco maggiore <i>Ardea alba</i> | 21 (21) | 1 | 1 | | 2 (dormitorio) |
| Garzetta <i>Egretta garzetta</i> | 16 (11) | | | | 1 |
| Airone guardabuoi <i>Bubulcus ibis</i> | 5 (5) | | | | 74 287 (dormitorio) |
| Tarabuso <i>Botaurus stellaris</i> | 2 (2) | | 4 | | |
| Ibis sacro <i>Threskiornis aethiopicus</i> | | | | | |
| Cigno reale <i>Cygnus olor</i> | 217 (94) | 63 | 15 | 2 | 6 |
| Smergo maggiore <i>Mergus merganser</i> | 47 (23) | 10 | | | |
| Smergo minore <i>Mergus serrator</i> | 12 (12) | | | | |
| Folaga <i>Fulica atra</i> | 14096 (7563) | 1062 | 3 | 636 | 51 |
| Volpoca <i>Tadorna tadorna</i> | | | 1 | | |
| Fischione <i>Anas penelope</i> | 10 (1) | | | | |
| Canapiglia <i>Anas strepera</i> | 6 (6) | | 1 | | 1 |
| Alzavola <i>Anas crecca</i> | 4 (1) | | 4 | | 10 |
| Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i> | 2443 (1275) | 548 | 91 | 471 | 342 |
| Anatre germanate | 231 (151) | 20 | 1 | 4 | 41 |
| Codone <i>Anas acuta</i> | | | | | 2 |
| Mestolone <i>Anas clypeata</i> | | | | | |
| Fistione turco <i>Netta rufina</i> | 156 (38) | 49 | 26 | | |
| Moriglione <i>Aythya ferina</i> | 447 (102) | 9 | | | 7 |

| Specie | Lago di Garda | Lago d'Iseo | Torbiere d'Iseo | Lago d'Idro | Cave pianura BS0900 |
|--|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Moretta tabaccata <i>Aythya nyroca</i> | 1 | | | | |
| Moretta comune <i>Aythya fuligula</i> | 286 (121) | | | 13 | 5 |
| Orco marino <i>Melanitta fusca</i> | | | | | |
| Orchetto marino <i>Melanitta nigra</i> | | | | | |
| Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i> | 16 (3) | | | | |
| Pavoncella <i>Vanellus vanellus</i> | | | | | |
| Piro piro culbianco <i>Tringa ochropus</i> | | | | | |
| Piro piro piccolo <i>Actitis hypoleucos</i> | 5 (3) | | | | |
| Zafferano <i>Larus fuscus</i> | 2 (1) | 1 | | | |
| Porciglione <i>Rallus aquaticus</i> | 14 (12) | 3 | 15 | | 2 |
| Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i> | 85 (39) | 16 | 34 | 35 | 106 |
| Gavina <i>Larus canus</i> | 217 (131) | 4 | | | 2 |
| Gabbiano reale nordico <i>Larus argentatus</i> | 3 (3) | | | | |
| Gabbiano reale <i>Larus michahellis</i> | 1214 (673) | 51 | 10 | | 25 |
| Gabbiano reale pontico <i>Larus cachinnans</i> | 39 (36) | | | | |
| Gabbiano comune <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 2473 (1169) | 755 | 250 | 230 | 127 |
| Falco di palude <i>Circus aeruginosus</i> | 3 (3) | | 5 | | |
| Albanella reale <i>Circus cyaneus</i> | | | 1 | | 1 |
| Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i> | | | 1 | | 3 |
| Oca egiziana <i>Alopochen aegyptiacus</i> | | | | | |
| Anatra mandarina <i>Aix galericulata</i> | | | | | |
| Casarca <i>Tadorna ferruginea</i> | 1 (1) | | | | |
| Gabbianello <i>Hydrocoloeus minutus</i> | 3 | | | | |
| Nitticora <i>Nycticorax nycticorax</i> | | 1 | | | |
| Anatra muta <i>Cairina moschata</i> | | | | | 4 |

Gru *Grus grus* (Tab. 2)

Vengono riportate le sole osservazioni di gruppi consistenti superiori a 100 individui. Gruppi minori segnalati soprattutto in gennaio (10 segnalazioni), febbraio (7 segnalazioni), marzo (27 segnalazioni), ottobre (9 segnalazioni), novembre (9 segnalazioni) e inizio dicembre (1 segnalazione) (da ornitho.it, 01/01-31/12/2016).

| Data | N. Ind. | Comune, Località | Direttrice di volo | Orario | Note | Osservatori |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 01 gennaio | >100 | Pozzolengo | | - | | G. Dalle Vedove |
| 02 gennaio | >100 | Svincolo Bs-centro | ENE-SW | 10:15 | | C. Chiari |
| 03 gennaio | 109 | Verolanuova | | - | | G. Bisetti |
| 19 febbraio | >100 | Lugana di Sirmione d/Garda | E | 17:00 | | G. Dalle Vedove |
| 21 febbraio | >208 | Brescia | SW-ENE | 16:25 | | C. Chiari |
| 21 febbraio | >200 | Sirmione | W-E | 17:00 | | E. Bresciani |
| 24 febbraio | >200 | Lugana di Sirmione | E | 10:40 | | G. Dalle Vedove |
| 24 febbraio | 165 | Ghedì | | - | | L. Mazzini |
| 01 marzo | >400 | Villanova sul Clisi | SW-NNE | 14:00 | | A. Pasqua, F. Zanardini |
| 01 marzo | >120 | Lugana di Sirmione | NE | 14:30 | | G. Dalle Vedove |
| 01 marzo | >200 | S. Felice del benaco | E | 14:30 | | M. Bertella |
| 01 marzo | 130 | S Felice del Benaco | E | 15:20 | | M. Bertella |
| 01 marzo | >450 | Bagnolo Mella | NE | - | In sosta dal giorno prima, involate | C. Chiari |
| 03 marzo | >100 | Palazzolo sull'Oglio | E | 10:30 | | C. Chiari |
| 25 marzo | >120 | Sulzano | | 09:30 | | P. Faifer |
| 28 ottobre | >100 | Flero | E-W | 08:15 | | G. Maghini |
| 28 ottobre | 95 | Agosine | N-S | - | | M. Rizzardini |
| 09 novembre | >100 | Brescia | E-W | 23:55 | | C. Chiari |
| 16 novembre | >150 | Carpenedolo | N-S | 16:00 | | C. Salandini |

Tab. 2 – Osservazioni di gruppi consistenti superiori a 100 individui

ACCIPITRIDAE

Grifone *Gyps fulvus*

Quattro individui, di cui due immaturi e un adulto, in migrazione il 14 marzo a Cima Còmer, comune di Gargnano (R. Podavini). Sempre più frequenti gruppi composti da più individui di questa specie considerata ormai migratrice regolare.

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

Un individuo in fase chiara, osservato in termica il 26 dicembre presso il casello autostradale di Brescia-centro (G. e M. Sighele). Prima segnalazione provinciale in periodo invernale di questa specie che sverna regolarmente nelle regioni meridionali e irregolarmente nel resto d'Italia.

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Due individui osservati il 28 settembre all'interno della R.N. Torbiere del Sebino (G. Simonini). Uno di essi con anello nero e codice bianco BF21, risulta inanellato al nido il 23 giugno 2016 presso Leipzig in Germania (fonte ISPRA).

GLAREOLIDAE

Pernice di mare *Glareola pratincola*

Un individuo osservato il 19 aprile presso un invaso a Pompiano (V. Bollin) (Fig. 5). Dalla lettura degli anelli, l'individuo è risultato inanellato in Spagna il 21 agosto 2015 a Tancat de Milia, Sollana, P. N. de la Albufere, Valencia (Pedro Marin tramite M. Sighele). Terza segnalazione accertata per la provincia di Brescia.

SCOLOPACIDAE

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Un individuo osservato il 7 ottobre a Punta Grò, comune di Sirmione (A. Sala). Ottava segnalazione per la provincia di Brescia.

LARIDAE

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Un individuo con anello rosso H03R di origine Ungherese (Fig. 3), osservato a Marone il 10 e il 13 gennaio (D. Vezzoli, F. Sottile), individuo già segnalato a partire dal 2012 (GARGIONI & SOTTILE 2013). Un soggetto con anello rosso HF1W inanellato in Ungheria, osservato a Sulzano il 18 gennaio (F. Sottile), già rilevato nel 2013, 2014 e 2015 (GARGIONI *et al.* 2016), dimostrando fedeltà al sito di svernamento. Un individuo con anello metallico di origine Lituana, osservato a Iseo il 5 febbraio (F. Sottile) il cui codice è stato letto parzialmente HA1... Un individuo con anello bianco 725.J,

inanellato il 14 giugno 2016 nella Repubblica Ceca, osservato il 13 ottobre a Paratico (P. Faifer).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Specie svernante regolare con osservazioni sul basso lago di Garda, lago d'Iseo e Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Gruppi composti fino a un massimo di 30 individui rilevati il 22 gennaio a Sirmione (S. Mazzotti). L'ultimo avvistamento in periodo primaverile è del 16 marzo (S. Mazzotti), mentre, la prima segnalazione relativa al periodo autunnale è del 4 novembre (F. Sottile). Un individuo di origine slovacca, con anello bianco 130:S (Fig. 2), osservato a Sirmione il 6 gennaio (C. Mantovani) e ricontattato l'8 febbraio (F. Sottile). Un individuo originario della Bielorussia con anello giallo HC687 (Fig. 1), osservato il 16 gennaio al castello di Sirmione (F. Sottile).

Un individuo osservato il 20 gennaio al castello di Sirmione, con anello polacco 4P40 (C. Mantovani). Un secondo individuo osservato il 6 febbraio, di origine polacca, con anello giallo PKDN (O. Brambilla), già osservato a partire dal 2013 (GARGIONI *et al.*, 2016).

Un individuo di origine polacca con anello rosso 4P38 osservato il 4 novembre a Sirmione (F. Sottile), già segnalato nel 2014 e 2015 (GARGIONI *et al.*, 2016) e rivisto il 10 dicembre (A. Gargioni). Un individuo polacco con anello giallo PKBU osservato sempre a Sirmione il 30 gennaio (M. Fransci) e poi dal 20 novembre al 10 dicembre (A. Gargioni), già segnalato a partire dal 2012 nella stessa zona a conferma della fedeltà del sito di svernamento della specie (GARGIONI & SOTTILE, 2013; GARGIONI *et al.*, 2016).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Un individuo munito di anello giallo osservato il 17 gennaio a Paratico (D. Facchetti), di origine sconosciuta per l'impossibilità di leggere il codice alfanumerico. Un secondo individuo con anello metallico osservato il 13 febbraio a Sirmione (F. Sottile), anch'esso di origine sconosciuta.

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

Sei individui osservati il 5 maggio a Desenzano del Garda (G. Dalle Vedove) e un individuo sul lago d'Iseo in località Clusane (P. Faifer, R. Bonetti).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Segnalato il 5 maggio sul lago di Garda con circa 200 individui (E. Bresciani, M. Lamera) e sul lago d'Iseo con 146 individui (R. Bonetti).

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Un individuo fotografato il 30 luglio nella R. N. Torbiere del Sebino (G. Simonini). Terza segnalazione per la provincia di Brescia e prima per la Riserva naturale.

Beccapesci *Sterna sandvicensis*

Un adulto in abito riproduttivo osservato il 12 giugno sul lago d'Iseo a Clusane; un secondo adulto in abito post riproduttivo, presente il 23 agosto nella R. N. Torbiere del Sebino (G. Simonini). Prima e seconda segnalazione per la Riserva naturale.

STERCORARIIDAE**Stercorario mezzano** *Stercorarius pomarinus*

Due individui osservati l'11 settembre al lago di Sirmione (M. Sighele). Sempre più regolari le presenze di questa specie considerata migratrice irregolare.

Labbo *Stercorarius parasiticus*

Un individuo osservato il 21 settembre nelle acque antistanti Iseo (P. Faifer). Prima segnalazione accertata per il Sebino.

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

Un individuo osservato il 10 settembre al largo di Punta Grò di Lugana di Sirmione (D. Facchetti); 3 individui presenti l'11 settembre nel golfo di Desenzano (O. JANNI *et al.*). Come per gli altri stercoraridi, sempre più regolari le presenze di questa specie considerata migratore irregolare.

PICIDAE**Torcicollo** *Jynx torquilla*

Un individuo osservato il 3 e il 16 gennaio nella R.N. Torbiere del Sebino (D. Vezzoli, R. Picozzi). Per la provincia, primo caso accertato di svernamento per questa specie migratrice transahariana, considerata svernante regolare nel centro-sud e svernante irregolare nelle regioni settentrionali (BRICHETTI & FRACASSO, 2007).

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

Nidificazione accertata di una coppia nel Parco dell'Oglio Nord in comune di Villachiara (R. Leo), (GARGIONI, 2016). Un individuo sentito il 17 ottobre in località "Palude di Luna", comune di Borgo S. Giacomo (P. Brichetti). Nell'ultimo periodo si nota un incremento delle segnalazioni di questa specie rara per la provincia di Brescia (GARGIONI *et al.*, 2016).

ALAUDIDAE**Tottavilla** *Lullula arborea*

Un gruppo di circa 50 individui presente dal 15 gennaio a tutto il 10 febbraio in stoppie di mais in località Casacce di S. Gervasio bresciano (N. Anni, D. Quaranta). Un secondo gruppo di 28 individui il 14 dicembre, in alimentazione in stoppie di mais a Milzano (A. Gargioni).

HIRUNDINIDAE**Rondine** *Hirundo rustica*

Tre individui in migrazione precoce osservati il 24 febbraio a Castenedolo (C. Chiari).

Balestruccio *Delichon urbicum*

Due individui in migrazione precoce osservati il 24 febbraio a Coccaglio (A. Pedrali).

CERTHIIDAE**Rampichino comune** *Certhia brachydactyla*

Un individuo ha svernato all'interno dell'oasi naturalistica "S. Francesco" a Rivoltella di Desenzano (B. Gerard). Negli ultimi anni si è notata una costante presenza di questa specie a quote basse al di fuori del suo areale di svernamento (GARGIONI & GUERRINI, 2010; GARGIONI & SOTTILE, 2013).

CORVIDAE**Gracchio alpino** *Pyrrhocorax graculus*

Almeno 200 individui presenti dal 3 gennaio presso Massi di Cemmo a Capo di ponte, 430 m s.l.m. (F. Clemente). Quota decisamente bassa per la specie che normalmente sverna a quote superiori.

PHYLLOSCOPIDAE**Lui di Pallas** *Phylloscopus proregulus*

Un individuo ha sostato dal 14 gennaio al 20 febbraio a Punta Grò, Lugana di Sirmione (S. Pietta, M. Bacci, A. Pasqua, L. Bonomelli) (Fig. 6). Prima segnalazione per la provincia di Brescia, di questa specie a distribuzione siberica meridionale.

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*

Tre segnalazioni riferite alla migrazione autunnale di questa specie considerata migratrice e svernante irregolare. Un individuo il 27 e 30 settembre presso il passo della Berga, 1517 m s.l.m., comune di Lavenone (R. Leo, G. Gerra). Un individuo il 3 ottobre a Passirano (R. Leo) e il terzo individuo il 15 ottobre a Cortefranca (S. Mazzotti).

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

Un individuo della sottospecie "tristis" è stato osservato il 13 ottobre in un canneto in località Sassabaneke, Iseo (S. Mazzotti). L'ultima segnalazione di questa sottospecie risale al 2005 (GARGIONI & GUERRINI 2009).

EMBERIZIDAE**Zigolo minore** *Emberiza pusilla*

Un individuo in migrazione, osservato il 9 aprile nelle "Lamette" della R. N. Torbiere del Sebino (D. Vezzoli). L'ultima segnalazione di questa specie risale al 2009 (GARGIONI & GUERRINI, 2010).

APPENDICE

Vengono elencate sia le specie la cui origine naturale non è certa, quelle certamente fuggite dalla cattività e quelle introdotte senza successo per fini venatori.

ANATIDAE

Alzavola spallerosse Callonetta leucophrys

Un individuo di sicura origine aufuga, osservato dal 14 al 17 settembre in un canale del centro urbano di Chiari (M. Salogni).

Anatra fischiatrice fulva Dendrocygna bicolor

Un individuo di origine aufuga, osservato ripetutamente dal 21 marzo al 13 novembre sul basso lago di Garda tra Punta Grò e il fossato del castello di Sirmione (G. Dalle Vedove, E. Tiso).

PHASIANIDAE

Coturnice orientale Alectoris chukar

Un individuo pronta caccia, presente l'1 novembre nella campagna presso Buffalora (C. Chiari).

THRESKIORNITHIDAE

Ibis eremita Geronticus eremita

Estivazione accertata dell'individuo di nome "Flumisel", codice anello "049" (Fig. 4). Osservato per la prima volta il 23 maggio in alimentazione presso Palazzolo sull'Oglio (C. Chiari); il 24 e 25 maggio si è spostato nei pressi di Capriolo (F. Sottile, P. Faifer, S. Mazzotti, D. Vezzoli, R. Bonetti, S. Pietta). Dal 18 giugno al 26 settembre ha sostato presso un campo da golf a Pozzolengo, con spostamenti per attività trofica in un raggio di 4 km (A. Mattinelli, M. Castrini). Un secondo individuo chiamato "Enno", codice anello "15" è stato trovato morto il 5 novembre in un prato presso Agnone, comune di Boario Terme (A. Delle Monache, guardie W.W.F. Lombardia). Causa decesso per arma da fuoco, dovuto a ignobile atto di bracconaggio.

PSITTACIDAE

Ara gialloblu Ara ararauna

Specie di origine Neotropicale. Un individuo di sicura origine aufuga, osservato il 4 aprile nel Parco Ducos a Brescia (C. Chiari).

SEGNALAZIONI PREGRESSE

ANATIDAE

Moretta tabaccata Aythya nyroca

2012. Accertata l'11 luglio la prima nidificazione provinciale di questa specie con la presenza di una femmina e due pulli al seguito, in un canneto lacustre nel comune di Iseo tra Clusane e Paratico, 47 IV NO (G. Simonini). Possibili nidificazioni occasionali venivano ipotizzate negli anni '80 del secolo scorso (BRICHETTI, 1982).

SCOLOPACIDAE

Croccolone Gallinago media

2015. Un individuo è stato osservato il 19 dicembre presso Padernello, comune di Borgo S. Giacomo (A. Pedrali). Prima segnalazione invernale per la provincia di Brescia per questa specie considerata migratrice regolare e svernante irregolare a livello nazionale (BRICHETTI & FRACASSO, 2015).

LARIDAE

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus

2015. L'individuo con anello bianco con sigla S7A7, segnalato come "di provenienza ignota" nel resoconto ornitologico bresciano 2013, 2014, 2015 (GARGIONI *et al.*, 2016), è risultato essere stato inanellato in Croazia l'1 dicembre 2013 (dati ISPRA).

EMBERIZIDAE

Zigolo capinero Emberiza melanocephala

2015. Un migratore tardivo in canto il 24 maggio in località Trebbio di Treviso bresciano (A. Micheli). Seconda segnalazione accertata per la provincia di Brescia. La prima risale al 2010 (BRICHETTI & GARGIONI, 2016).

STURNIDAE

Storno splendente purpureo Lamprotornis purpureus

1999. Un individuo di un gruppo di 5-6 di probabile origine aufuga, è stato raccolto nel mese di dicembre a Idro (A. Micheli).

ERRATA CORRIGE

Nella recente check list uccelli della provincia di Brescia (BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2016. Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata al dicembre 2016. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia. 40: 87-100), nell'elenco in ordine sistematico al n° progressivo 214,

Falco della regina *Falco eleonorae*, sostituire 1998 con 1997.

GARGIONI A., SOTTILE F. & BRICHETTI P. 2016: Resoconto ornitologico della provincia di Brescia 2013,

2014 e 2015. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Sc. Nat. Brescia. 40: 157-174., a pagina 164, in Poiana *Buteo buteo*, sostituire ...Monte San Bartolo con ...Monte San Bartolomeo...

BIBLIOGRAFIA

BRICHETTI P., 1982. Uccelli del bresciano. Amministrazione Provinciale di Brescia: 168pp.

BRICHETTI P., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) aggiunte 1985-1991. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27: 201-221.

BRICHETTI P., 1994. Situazione dell'avifauna della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornamento 1993. *Natura Bresciana*, 29: 221-249.

BRICHETTI P. & CAMBI D., 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) 1980-1984. *Monografie di "Natura Bresciana"*, 8-142 pp.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2007. Ornitologia italiana. Vol. 4 – Apodidae-Prunellidae. Oasi Alberto Perdisia Editore, Bologna.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. Ital. di Orn.*, 85 (1): 31-50.

BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2009. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) aggiunte 1992-2006. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 125-139.

BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2016. Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata al

dicembre 2016. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 40: 87-100.

FRACASSO G., BACETTI N. & SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani -Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.

GARGIONI A., 2016. Accertata nidificazione di Picchio rosso minore *Dendrocopos minor* (Linnaeus 1758) nel Parco dell'Oglio Nord (provincia di Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 40: 149-150.

GARGIONI A. & GUERRINI M., 2009. Resoconto ornitologico bresciano 2004, 2005, 2006. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 141-155.

GARGIONI A. & GUERRINI M., 2010. Resoconto ornitologico bresciano 2007, 2008, 2009. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 37: 201-213.

GARGIONI A. & SOTTILE F., 2013. Resoconto ornitologico bresciano 2010, 2011, 2012. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 135-148.

GARGIONI A., BRICHETTI P. & SOTTILE F., 2016. Resoconto ornitologico bresciano 2013, 2014, 2015. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 40: 157-174.

LONGONI V. & FASOLA M., 2016. *Censimento Annuale degli Uccelli Svernanti in Lombardia. Resoconto 2016*. Regione Lombardia, Milano.

APPENDICE FOTOGRAFICA 2016



Fig. 1 - Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*, con anello HC687, fotografato il 16 gennaio a Sirmione (foto F. Sottile).



Fig. 4 - L'Ibis eremita "Flumisel" *Geronticus eremita*, con anello 049 fotografato il 24 maggio presso Capriolo (foto F. Sottile).



Fig. 2 - Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*, con anello 130:S, fotografato il 6 gennaio a Sirmione (foto F. Sottile).



Fig. 5 - Pernice di mare *Glareola pratincola*, fotografata il 19 aprile presso Pompiano (foto V. Bollin).



Fig. 3 - Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*, con anello H03R, fotografato il 13 gennaio a Marone (foto F. Sottile).



Fig. 6 - Lui di Pallas *Phylloscopus proregulus*, fotografato il 22 gennaio a Punta Grò di Sirmione (foto S. Mazzotti).