

**COMUNE DI BRESCIA  
ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21/12/2021 n°108**


**ELABORATI GRAFICI**

# SCHEDA GRAFICA - A01

## INSEGNE DI ESERCIZIO

caratteristiche

### INSEGNA FRONTALE




ALTEZZA (A)  
LARGHEZZA (L)  
SUPERFICIE ( $S = L \times A$ )

libera  
libra  
 $S \leq 20$  mq (edifici prevalentemente non residenziali)  
 $S \leq 3$  mq (altri casi)  
 $S \leq 1,5$  mq (zona 1)  
 $P \leq 15$  cm (con  $h$  dal suolo  $\leq 2,50$  m)  
 $P \leq 24$  cm (2,50m <  $h$  < 4,00m)

PROFONDITA' (P)


### INSEGNA SUL TETTO



LARGHEZZA (L)  
ALTEZZA (A)

$L \leq$  al 70% della lunghezza della facciata  
 $A \leq$  al 20%  
Tutte le pareti che compongono il prospetto dell'edificio, comunque, non superiore a 4m.

### INSEGNA A BANDIERA



ALTEZZA (A)  
LARGHEZZA (L)  
SUPERFICIE ( $S = L \times A$ )

libera  
 $L \leq 1,5$  m (zona 3)  
 $L \leq 1,0$  m (altre zone)

$S \leq 2,5$  mq (nelle altre zone)  
 $S \leq 1,0$  mq (nella zona 1)

ALTEZZA DAL SUOLO (H)  
dal suolo stradale  
privo di marciapiede  
dal suolo pedonale

$H \geq 4,30$  m  
 $H \geq 3,50$  m (con sporgenza > 30cm)  
 $H \geq 3,00$  m (con sporgenza < 30 cm)

linea del suolo strada

DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE (C)

$C \leq 0,5$  m

DISTANZA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO (E)

$E \geq 0,5$  m


vista in pianta

# SCHEDA GRAFICA - A02

## INSEGNE DI ESERCIZIO


caratteristiche

### INSEGNA SU PALO



ALTEZZA (A)	libera
LARGHEZZA (L)	libera
SUPERFICIE (S= L x A)	S <= 2 mq (zone 2, 4 e 5) S <= 10 mq (zone 3 e 6)
PROFONDITA' (P)	P <= 30 cm
ALTEZZA DAL SUOLO (H)	
dal suolo carrabile	H < 4,30 m
dal suolo	H < 2,20 m

### INSEGNA A TOTEM




LARGHEZZA (L)	L <= 2 m (zona 2)
LARGHEZZA (L)	L <= 2,5 m (zone 3 e 6)

# SCHEDA GRAFICA - A03

## IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE

### dimensioni e formati

D02




F02 1,00 m x 1,40 m  
1,40 m x 1,00 m

per affissioni

C02 1,00 m x 1,50 m  
1,50 m x 1,00 m

per pubblicita' permanente

D04




F04 1,40 m x 2,00m  
2,00 m x 1,40 m

per affissioni

C04 1,50 m x 2,00 m  
2,00 m x 1,50 m

per pubblicita' permanente


D06



C06 2,00 m x 2,00 m

per pubblicita' permanente

D08



F08 2,80 m x 2,00 m

per affissioni

C08 3,00 m x 2,00 m


per pubblicita' permanente

# SCHEDA GRAFICA - A04

## IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE

dimensioni e formati


D16



F16 4,00 m x 2,80 m per affissioni

C16 4,00 m x 3,00 m per pubblicita' permanente

D24



F24 6,00 m x 2,80m per affissioni


C24 6,00 m x 3,00 m per pubblicita' permanente

# SCHEDA GRAFICA - A05

## IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE


tipologie strutturali per orientamento parallelo alla strada

### STENDARDO / CARTELLO



FORMATI	F04, F08 C04, C06, C08
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m

### POSTER / CARTELLO



FORMATI	F16, F24 C16, C24
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m




# SCHEDA GRAFICA - A.06

## IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

### STENDARDO / CARTELLO

FORMATO F04, C04  
SUPPORTI su palo  
ALTEZZA DAL SUOLO 2,20 m



# SCHEDA GRAFICA - A07

## IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

### STENDARDO /CARTELLO

FORMATO




F04, C04

SUPPORTI

su palo

ALTEZZA DAL SUOLO

2,20 m








# SCHEDA GRAFICA - A08

## IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

### STENDARDO / CARTELLO

FORMATO F06, C06  
SUPPORTI su palo  
ALTEZZA DAL SUOLO 2,20 m






# SCHEDA GRAFICA - A09

## IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

### STENDARDO / CARTELLO

FORMATO F08, C08  
SUPPORTI su palo  
ALTEZZA DAL SUOLO 2,20 m




# SCHEMA GRAFICA - A10


## IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali a parete

### TABELLA /PANNELLO



### PANNELLO



FORMATI

D02, D04, D06, D08, D16, D24

SUPPORTI

a parete

ALTEZZA DAL SUOLO

minimo 0,70 m

per impianti a parete con cassonetti luminosi o a messaggio variabile minimo 3,50 m